

# SAF-EVOLUTION 10-80

## System przesuwny do drzwi o wadze 10-80 kg

- domykacze nowej generacji
- nowy wózek SAF-TECH
- nowe, stylowe, kompletne maskownice
- klip do mocowania maskownicy do prowadnicy
- nowa klamra łącząca dwie prowadnice
- nowa regulowana klamra ścienna



MAX. 80 KG



MIN. 24 MM



ALUMINIOWA



13108  
prowadnica



13218  
wózek



13036  
mocowanie wózka



13013  
klamra ścienna



13013M  
klamra ścienna łącząca  
2 prowadnice



11213N  
stoper



11213  
stoper regulowany



1103R  
prowadnik dolny



poziomica  
Buly®



13045 + 13041  
maskownica  
z zaślepkami



13015 + 13011  
maskownica  
z zaślepkami



13008  
klip do mocowania  
maskownicy



Elementy zestawu SAF10-80-SYN,  
jednoczesnego przesuwu 2 skrzydeł drzwi

MASZ PYTANIA?



# SAF-EVOLUTION 10-80



## Zestawy SAF z prowadnicami

nr kat.	opis
SAF10-80-195	zestaw z prowadnicą 1950 mm
SAF10-80-300	zestaw z prowadnicą 3000 mm

### Skład zestawu

	prowadnica	1 szt.
13218	wózek	2 szt.
13036	mocowanie wózka	2 szt.
11213	stoper	2 szt.
1103R	prowadnik dolny	1 szt.
13013	klamra ścienna	5/7 szt.
	poziomica Buly®	1 szt.
	wkręty	1 kpl.
	instrukcja montażu	1 egz.

## Prowadnice i maskownice

nr kat.	opis
13108/195	prowadnica aluminiowa anodowana, 36x27 mm, otworowana, 1950 mm
13108/300	prowadnica aluminiowa anodowana, 36x27 mm, otworowana, 3000 mm
13108/600	prowadnica aluminiowa anodowana, 36x27 mm, otworowana, 6000 mm
13013	klamra ścienna prowadnicy 13108
13013M	klamra ścienna łącząca 2 prowadnice 13108
13011/195	maskownica sufitowa, anodowana aluminiowa, wys. 64 mm, dł. 1950 mm, + 3 klipy
13011/300	j.w. długość 3000 mm + 5 klipów
13011/600	j.w. długość 6000 mm bez klipów
13011B/600	j.w. dla maskownic o wykończeniu surowym, bez klipów
13015	kpl. malowanych zaślepek ZAMAK do maskownicy 13011
13015B	j.w. do maskownic z wykończeniem surowym (do malowania)
13041/195	anodowana aluminiowa maskownica mocowana na klip do prowadnicy, mocowanie do ściany, wys. 82 mm, długość 1950 mm + 3 klipy
13041/300	j.w. długość 3000 mm + 5 klipów
13041/600	j.w. długość 6000 mm + 7 klipów
13041B/600	j.w. dla maskownic z wykończeniem surowym, bez klipów
13045	kpl. malowanych zaślepek ZAMAK do maskownicy 13041
13045B	j.w. dla maskownic z surowym wykończeniem (do malowania)
13008	kpl. 5 klipów do mocowania maskownicy do prowadnicy 13108



## Domykacze drzwi

nr kat.	opis
M65S	domykacz drzwi o wadze 10-20 kg
M66S	domykacz drzwi o wadze 21-60 kg
M67S	domykacz drzwi o wadze 61-80 kg

Domykacz - system łagodnego otwierania i domykania drzwi (droga domyku ponad 100 mm).

Domykacz automatycznie doprowadza drzwi do pozycji zamknięcia i otwarcia. Do drzwi o szerokości ponad 830 mm istnieje możliwość zastosowania 2 domykaczy.

## Zestawy SAF bez prowadnic

nr kat.	opis
SAF10-80	kpl. na 1 skrzydło drzwi o wadze od 10 do 80 kg - 2 wózki łożyskowane 13218 - 2 mocowania wózka 13036 - 2 regulowane stopery 11213 - 1 prowadnik dolny 1103R - 1 poziomica Buly®
SAF10-80-SYN	kpl. do synchronicznego, symetrycznego przesuwu 2 drzwi. Do drzwi do 80 kg, otwierane do szerokości max. 2,2 m: - 4 wózki 13218 z 4 mocowaniami 13036 - 2 regulowane stopery 11213 - 2 stopery końcowe 11213N - zestaw do synchronizacji - poziomica Buly® - 2 prowadniki 1103R



# SAF-EVOLUTION 81-120

## System przesuwny do drzwi o wadze 81-120 kg

- domykacze nowej generacji
- nowy wózek SAF-TECH
- nowe, stylowe, kompletne maskownice
- klip do mocowania maskownicy do prowadnicy
- nowa klamra łącząca dwie prowadnice
- nowa regulowana klamra ścienna



MAX. 120 KG



MIN. 24 MM



ALUMINIOWA



13312  
prowadnica



13232  
wózek



13036  
mocowanie wózka



13013  
klamra ścienna



13013M  
klamra ścienna łącząca  
2 prowadnice



11213  
stoper regulowany



1103R  
przewodnik dolny



13008  
klip do mocowania  
maskownicy



poziomica  
Buly®



13045 + 13041  
maskownica  
z zaślepkami



13015 + 13011  
maskownica  
z zaślepkami

MASZ PYTANIA?



# SAF-EVOLUTION 81-120



## Zestaw SAF z prowadnicami

nr kat.	opis
SAF81-120-300	Zestaw z prowadnicą 3000 mm

Skład zestawu dla 1 drzwi

13312	prowadnica	1 szt.
13232	wózek	2 szt.
13036	mocowanie wózka	2 szt.
11213	stoper regulowany	2 szt.
1103R	prowadnik dolny	1 szt.
13013	klamra ścienna	10 szt.
	poziomica Buly®	1 szt.
	wkręty	1 kpl.
	instrukcja montażu	1 egz.



M68S  
domykacz 81 - 120 kg

## Domykacz do drzwi

nr kat.	opis
M68S	domykacz do drzwi o wadze 81-120kg

Domykacz - system łagodnego otwierania i domykania drzwi (droga domyku ponad 100 mm).

Domykacz automatycznie doprowadza drzwi do pozycji zamknięcia i otwarcia. Do drzwi o szerokości ponad 830 mm istnieje możliwość zastosowania 2 domykaczy.

## Prowadnice i maskownice

nr kat.	opis
13312/300	prowadnica aluminiowa anodowana, 39x28 mm, otworowana, 3000 mm
13312/600	prowadnica aluminiowa anodowana, 39x28 mm, otworowana, 6000 mm
13013	klamra ścienna prowadnicy 13312
13013M	klamra ścienna łącząca dwie prowadnice 13312
13011/300	anodowana aluminiowa maskownica, mocowana na klip do sufitu, wys. 64 mm, dł. 3000 mm. + 5 klipów
13011/600	j.w. długość 6000 mm bez klipów
13011B/600	j.w. dla maskownic z wykończeniem surowym, bez klipów
13015	kpl. malowanych zaślepek ZAMAK do maskownic 13011
13015B	j.w. dla maskownic z wykończeniem surowym (do malowania)
13041/300	anodowana aluminiowa maskownica mocowana na klip do prowadnicy, mocowanie do ściany, wys. 82 mm, długość 3000 mm + 5 klipów
13041/600	j.w. długość 6000 mm, bez klipów
13041B/600	j.w. dla maskownic z wykończeniem surowym, bez klipów
13045	kpl. malowanych zaślepek ZAMAK do maskownic 13041
13045B	j.w. dla maskownic z surowym wykończeniem (do malowania)
13012	kpl. 5 klipów do mocowania maskownicy do prowadnicy 13312

## Zestaw SAF bez prowadnic

nr kat.	opis
SAF81-120	kpl. do 1 drzwi o ciężarze od 81 do 120 kg - 2 wózki łożyskowane 13232 - 2 mocowania wózka 13036 - 2 regulowane stopery 11213 - 1 prowadnik dolny 1103R - 1 poziomica Buly®

